182300100207

四川劳研科技有限公司

项目名称： 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司炼铁厂 2#、3#高炉热风炉废气监测（一季度）

托单位： 攀钢集团有限公司安环部

委

检验检测专用章

（盖 章）

117028711

报告使用说明

[illegible]

2、报告无编制、审核、签发人员签字无效，报告内容涂改无效。报告[illegible]

[illegible]

[illegible]

3、未经本公司书面批准，本报告数据不得引用于其他项目，经批准引用[illegible]

[illegible]

品来源负责，对监测结果可不作评价。

8、报告未加盖资质认定标志（CMA），不具有对社会的证明作用。

[illegible]法的公正性、科学性、准确性，对所出具的数据[illegible]

[illegible]

地　　址：[illegible]

邮政编码：617067

电　　话：0812-3358378　传　　真：0812—2234140

1、监测内容

受攀钢集团有限公司安环部委托（2023年-0159号任务单），四川劳研科技有限公司对攀钢集团攀枝花钢钒有限公司[illegible]2#、3#高炉热风炉有组织废气[illegible]，1台带式烧结机，总有效烧结面积[illegible]㎡。主要产品有生铁，中间产品是烧结矿，副产品有高炉煤气和瓦斯灰。

联系人：[illegible]，联系电话：[illegible]。

2、监测项目

2.1 有组织监测

2.1.1 监测因子：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物及参数等。

2.1.2 监测点位：2#、3#高炉热风炉。

3、监测方法及方法来源

[illegible]	采样方法	方法来源	所用仪器型号及编号
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Testo [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] HJ 836-2017	[illegible] 1A13176443
[illegible]	定电位电解法	固定污染源废气 氮氧化物的[illegible]	[illegible]烟气分析仪

表 5-1 有组织监测结果一览表

监测项目	2#、3#高炉热风炉	标准限值 mg/m³
温度（℃）	203	/
含湿量（%）	7.33	/
工况流量（m³/h）	296594	/
标况流量（m³/h）	137379	/
颗粒物（mg/m³）	3.3	20
二氧化硫（mg/m³）	ND	100
氮氧化物（mg/m³）	35	[illegible]

[illegible]

为了确保监测数据的代表性、科学性和准确性，对监测的全过程进行了质量控制。

（1）严格按照审定的监测方案开展监测工作。

（2）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和代表性。

[illegible]

[illegible]染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）执行。

（6）监测记录及分析结果按国家标准和监测技术规范的有关要求进行数据处理和填报，[illegible]并实行三级审核制度。

（以下空白）